

Programová brožura

ČESKÁ ORL AKADEMIE

9.–10. 10. 2026 | Central Park Flora, Olomouc



ČESKÁ SPOLEČNOST
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU



ČESKÁ
ORL
AKADEMIE

AUDIOMETR

INTERACOUSTICS AD226

je určen pro diagnostická vyšetření tónové audiometrie pro vzdušné a kostní vedení a je tak vhodným přístrojem např. pro audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let. Malé rozměry a nízká hmotnost umožňují stacionární nebo přenosné využití, automatické testy a připojení k počítači šetří čas a činí přístroj ideálním pro moderní ORL ambulanci.

- tónová audiometrie
- velkoplošný barevný LCD displej 11 cm
- interní datová paměť pro 500 pacientů
- PC integrace pro přímý tisk a ukládání výsledků

WS Audiology CZ navazuje na činnost společnosti Widex Line, založené v roce 1993, která se během svého působení v České republice stala jedním z nejvýznamnějších dodavatelů techniky pro diagnostiku a kompenzaci nedoslýchavosti. Pokud hledáte audiologický přístroj pro vaše pracoviště, rádi vám navrhneme řešení, které bude vyhovovat vašim požadavkům a v našich pobočkách v Praze, Brně a Ostravě vám také zajistíme servisní a poradenské služby.




Interacoustics

Audiometry

Tympanometry

ABR/OAE

Vyšetření rovnováhy

Analyzátory sluchadel

Společnost **Interacoustics** je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů diagnostických řešení v oboru vyšetřování sluchového a rovnovážného ústrojí. Již od roku 1967 vyvíjí a vyrábí inovativní diagnostické přístroje pro audiologii a její prioritou je poskytovat zákazníkům kvalitní a spolehlivé výrobky.

WS Audiology CZ s.r.o. Boudníkova 2538/11, 180 00 Praha 8 Tel: 283 882 217 Web: orl.widex.cz Mail: orl@widex.cz

Pořadatel

- Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku



ČESKÁ SPOLEČNOST
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Prezidentka kongresu

- **Olena Boiarchuk**

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc



Odborný garant

- **doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.**

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc



Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás srdečně pozvala na **12. Českou ORL akademii** mladých ORL lékařů, která se uskuteční ve dnech **9.–10. října 2026 v Olomouci**.

Česká ORL akademie se za dobu své existence stala tradiční vzdělávací akcí **určenou především mladým lékařům v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku**. Jejím cílem je nabídnout účastníkům nejen aktuální odborné poznatky, ale **především vytvořit pevný základ pro jejich další klinickou praxi a profesní rozvoj**.

Letošní program přináší řadu témat, která jsou důležitá pro každodenní klinickou praxi i specializační přípravu mladých ORL lékařů. Přednášky zkušených odborníků nabídnou praktický pohled na diagnostiku a léčbu onemocnění napříč jednotlivými oblastmi našeho oboru.

Česká ORL akademie je zároveň příležitostí k osobnímu setkání, výměně zkušeností a diskuzi nad tématy, která přináší každodenní klinická praxe. Právě **propojení odborných znalostí, praktických zkušeností a vzájemné diskuze považuji za důležitou součást vzdělávání nastupující generace ORL lékařů**.

Věřím, že letošní akademie vám přinese nové vědomosti, praktické podněty využitelné ve vaší každodenní práci a také inspiraci pro váš další odborný rozvoj.

Těším se na setkání s vámi v Olomouci.

Olena Boiarchuk
prezidentka kongresu

Organizační sekretariát

- **SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, IČ 25553933**
- **Organizační zajištění:** Mgr. Barbora Hermanová, +420 770 331 359, hermanova@solen.cz
- **Přihlášky, ubytování, fakturace:** Mgr. Karolína Šmelková, +420 778 497 427, smelkova@solen.cz
- **Obchodní zajištění:** Ing. Krista Macková, +420 606 657 148, mackova@solen.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín konání

9.–10. 10. 2026

Místo konání

Hotel Central Park Flora

Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc 9-Nová Ulice

GPS: [49°35'28.5"N 17°14'39.4"E](#)



MHD

Hotel je vzdálen přibližně 5 minut chůze od tramvajové stanice „Výstaviště Flora“, kde zastavují tramvaje linek 1, 4 a 6 z Hlavního nádraží.

Parkování

Parkování na hotelovém parkovišti je pro účastníky dostupné se zvýhodněnou denní taxou 100 Kč/auto.

Ubytování hosté si hradí parkovné na recepci při check-inu.

Neubytovaní hosté při příjezdu odevzdají parkovací lístek na pokladně vedle registrací a provedou zde platbu. Před odjezdem obdrží výjezdový lístek opět na pokladně. Platba bude možná hotově nebo kartou. Neodkládejte platbu za parkování až po konci konference, vyhněte se zbytečnému čekání.

V jiném případě můžete využít klasickou taxu 40 Kč/hod. a poplatek zaplatit u automatu ve vestibulu hotelu.

Po naplnění kapacity doporučujeme využít další parkovací možnosti v blízkosti hotelu:

Parkoviště Poupětova

(40 Kč/1 hod., 100 Kč/1 den),

GPS: [49.5869883N, 17.2455792E](#)

Kryté parkoviště Namiro

(první započatá hodina 20 Kč, každá další započatá hodina 40 Kč, jednodenní parkování 0:00–24:00 hod. 300 Kč),

GPS: [49.5961272N, 17.2438544E](#)

Přilehlé nezpoplatněné ulice – Krapkova, Na Vozovce, Karolíny Světlé a jiné.

Registrace

Pátek 9. 10. 2026 od 11.00 do 18.00

Sobota 10. 10. 2026 od 7.30 do 12.30

Při registraci obdrží všichni účastníci, včetně vystavovatelů, jmenovku (visačku). Prosíme o její nošení na viditelném místě po celou dobu konání akce.

NA IL-4 A IL-13, KLÍČOVÉ SPOUŠTĚČE PŘETRVÁVAJÍCÍHO ZÁNĚTU TYPU 2^{1,2}

7 INDIKACÍ **2** KLÍČOVÉ CYTOKINY **1** DUPIXENT

Diagram illustrating various conditions associated with eosinophilia:

- ATOPICKÁ DERMATITIDA
- ASTMA
- CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA S NOSNÍ POLYPÓZOU
- EOZINOFILNÍ EZOFAGITIDA
- CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC
- PRURIGO NODULARIS
- CHRONICKÁ SPONTÁNNÍ URTIKARIE

[illegible]

k dispozici na adrese: Sanofi s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, tel.: 233 086 111 nebo na www.sanofi.cz

Sanofi s.r.o.
Generála Píky 430/26,
Dejvice, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111
e-mail: cz-info@sanofi.com

DUPIXENT®
(dupilumab)

Certifikáty

Certifikáty budou rozesílány hromadně po ukončení akce, a to nejpozději do 10 dnů.

Certifikát pošleme na e-mail uvedený při registraci. **Tištěné certifikáty nebudou na místě vydávány.**

*Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena **11 kredity pro lékaře**.*

Stravování

Pro účastníky je zajištěno občerstvení během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Obědy nejsou zajišťovány, doporučujeme využít nabídky hotelové restaurace.

Doprovodný program

- **Termín:** 9. 10. 2026, 19.30–23.00 hod.
- **Cena:** 1 000 Kč
- **Místa konání:**
 - [Morgan's Restaurant](#) – v docházkové vzdálenosti od místa konání kongresu, cca 700 m/10 min chůze ([Mlýnská 2, 779 00 Olomouc](#))
- **Cena obsahuje:**
 - společnou večeři formou rautu s podkresovou hudbou DJ
 - nápoje po celou dobu trvání společné večeře (nealko, pivo, víno)



Po 23. hodině končí oficiální doprovodný program a prostory se otevírají veřejnosti. Účastníci kongresu mohou zůstat bez nutnosti platit vstupné, další útratu si však již hradí sami.

Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery akce. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacená dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě.

Webové stránky

WWW.orkakademie.CZ



Nasaline®

Nasa Mist
SALINE SPRAY

NasoGEL®

Čisté řešení *pro* váš nos



NASALINE

Jemný a účinný při
infekcích, zánětech
a alergiích.



NASAMIST S BIKARBONÁTEM SODNÝM

Pro změkčení a uvolnění
hustého hleně v izotonické
a hypertonické verzi.



NASOGEL

Okamžitá hydratace
s kyselinou hyaluronovou,
aloe vera a allantoinem.



PRO VÍCE INFO
NASKENUJ MĚ



Dostupné ve Vaší lékárně | www.dutiny.sk

ODBORNÝ PROGRAM

Pátek 9. 10. 2026

12.00–12.15

Oficiální zahájení

12.15–14.15

Blok I – Chirurgie nedoslýchavosti

Předsedající: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.,
MUDr. Jiří Skřivan, CSc., doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

14.15–14.45

Přestávka

14.45–15.45

Prezentace vybraných aktivních účastníků (rezidentů)

- **Polymethiniové soli a jejich potenciál v migrastatické terapii dlaždícobuněčného karcinomu hlavy a krku**
Semančík V., Hönigová K., Jakubek M., Kalfeřt D., Plzák J., Masařík M.
- **Vztah centrálního sluchového zpracování a kognitivního výkonu u osob s normální kognicí a lehkou kognitivní poruchou**
Poláková E., Čapková D., Bureš Z., Bartoš A., Raisová M., Chovanec M., Profant O.
- **Stanovení laterality sluchových funkcí pomocí EEG u mladých dospělých s normálním sluchem**
Himmel G., Gerla V., Bureš Z., Chovanec M., Profant O.
- **Myokutánní pectorální lalok v současné rekonstrukci defektů hlavy a krku: retrospektivní analýza 81 laloků (2016–2026)**
Onderková A., Poláková E., Vyhnánková S., Jedlička M., Chovanec M.
- **Hodnocení křivky učení v transorální robotické chirurgii pomocí CUSUM analýzy**
Boiarchuk O., Salzman R.
- **Role chirurgické intervence v léčbě peritonzilárního abscesu**
Tusay E., Krtíčková J., Školoudík L., Chrobok V.

15.45–16.15

Přestávka

16.15–18.15

Blok II – Dušení, dušnost a zajištění dýchacích cest

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA,
MUDr. Lucia Staníková, Ph.D.

19.30–23.00

Společná večeře



ČESKÁ SPOLEČNOST
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU



ORLtube

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku

- ▶ **PRO UŽIVATELE ZCELA ZDARMA**
- ▶ **VARIABILITA PREZENTOVANÝCH ZÁZNAMŮ**
- ▶ **JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ**
- ▶ **ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK**
- ▶ **ŽIVÉ PŘENOSY**




www.orltube.cz

ODBORNÝ PROGRAM

Sobota 10. 10. 2026

- 08.00–10.00 **Blok III – Poruchy spánku v ORL**
Předsedající: MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., MBA
- 10.00–10.30 **Přestávka**
- 10.30–12.30 **Blok IV – Onemocnění slinných žláz**
Předsedající: prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.
- 12.30–12.45 **Oficiální ukončení**





ČESKÁ SPOLEČNOST
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Buďte v obraze
s první mobilní aplikací
pro ORL lékaře

- Notifikace o novinkách přímo do vašeho mobilu
- Důležité informace offline
- Kalendář odborných akcí



POSTEROVÁ SEKCE

Níže najdete seznam všech posterů přihlášených na letošní ORL akademii. Rovněž budou během konání akademie vystaveny v tištěné podobě.

- P01 Rehabilitace hlasu po totální laryngektomii pomocí hlasové protézy na KOCHHK FNUSA**
Banás A., Urbánková P., Gál B.
- P02 Atypická lokalizace cholesteatomu**
Baraníková B., Čada Z.
- P03 Cesta u pediatrického pacienta od ORL vyšetření ke gliomu n. II.**
Bečárová V., Hellinger D., Rousek L., Kan E.
- P04 Hodnocení křivky učení v transorální robotické chirurgii pomocí CUSUM analýzy**
Boiarchuk O., Salzman R.
- P05 Krční lymfadenopatie jako první projev metastatického kolorektálního karcinomu – kazuistika**
Bortlík M., Mamiňák K., Nováková M., Astl J.
- P06 Hluchota s X-vázanou dědičností – kazuistika**
Bukáčková J., Dršata J., Krtíčková J., Dědková J., Cichrová P., Školoudík L., Homoláč M., Chrobok V.
- P07 Silent sinus syndrom**
Frydryšková D., Zogatová K.
- P08 Akutní epiglottitida, zapomenutá diagnóza, či stále akutní hrozba?**
Halamíčková P., Kalivoda I., Zogatová K.
- P09 Stanovení laterality sluchových funkcí pomocí EEG u mladých dospělých s normálním sluchem**
Himmel G., Gerla V., Bureš Z., Chovanec M., Profant O.
- P10 Protuberantní fibrooseózní léze temporální kosti**
Hochman J., Chytrý V., Valenta T., Hendrych M., Gál B.
- P11 Vagální paragangliom**
Holub P., Verešpejová L., Urbániová Z., Guha A., Lauer D., Laboš M., Zelinka T., Vícha A., Chovanec M.

- P12 Posttraumatický pneumolabyrint – kazuistika**
Hriňa D., Záruba Š., Čoček A.
- P13 Meningoencefalokéla středního ucha – kazuistika**
Cha S., Bouček J., Plzák J.
- P14 Diagnostická výtěžnost core needle biopsie u rezistencí hlavy a krku**
Jakubo M., Salzman R.
- P15 Difuzní velkobuněčný B-lymfom štítné žlázy**
Jarolím K., Valenta T., Gál B.
- P16 Ruptura průdušnice u dětského pacienta**
Klusáčková M., Jausch M., Urík M., Klabusayová E.
- P17 Akutní manifestace eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou po indukci dupilumabem**
Kalusová A. G., Mamiňák K., Astl J.
- P18 Využití biopsie tlustou jehlou při diferenciální diagnostice krčních patologií: soubor pacientů 2024 – 2026**
Kaťuchová V., Kántor P., Kudělová S., Zeleník K.
- P19 Karotický blowout syndrom: soubor kazuistik**
Khamedova K., Mejzlík J., Krobot J., Školoudík L., Šimůnek L., Chrobok V.
- P20 Eozinofilní otitis media od cytologické diagnózy k úspěšné léčbě dupilumabem**
Knotek M., Sisák M., Fuksa J., Schalek P., Chovanec M.
- P21 Screening sluchu novorozenců v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.**
Lišková V., Kešner A., Vesecká V.
- P22 Myokutánní pektorální lalok v současné rekonstrukci defektů hlavy a krku: retrospektivní analýza 81 laloků (2016–2026)**
Onderková A., Poláková E., Vyhnánková S., Jedlička M., Chovanec M.
- P23 Přístup k pacientovi s pokročilým nálezem chronické sklerozující thyreoiditidy – kazuistika**
Pancák M., Hložek J., Rotnágl J., Astl J.
- P24 Akutní dušnost způsobená krvácením do uzlu štítné žlázy – kazuistické sdělení**
Pápay I., Huaman M., Kushnirova S., Čoček A., Paska J.

- P25 TORS jako miniinvazivní alternativa chirurgické léčby Eaglova syndromu – kazuistika**
Pochroň Ľ., Salzman R.
- P26 Vztah centrálního sluchového zpracování a kognitivního výkonu u osob s normální kognicí a lehkou kognitivní poruchou**
Poláková E., Čapková D., Bureš Z., Bartoš A., Raisová M., Chovanec M., Profant O.
- P27 Retrosternální struma – analýza pooperačních komplikací**
Rigerová M., Tichý D., Tulinský L., Staníková L., Komínek P., Zeleník K.
- P28 Kazuistika – Tolosa-Huntův syndrom**
Rudaševski D., Syrovátka J., Kalivoda I., Zogatová K., Salzman R.
- P29 Polymethiniové soli a jejich potenciál v migrastatické terapii dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku**
Semančík V., Hönigová K., Jakubek M., Kalfeřt D., Plzák J., Masařík M.
- P30 Cizí těleso v orbitě u dítěte**
Sílová A., Balatková Z.
- P31 Sinonazální malignity s neuroendokrinní diferenciací**
Sisák M., Fuksa J., Knotek M., Licková K., Schalek P., Chovanec M.
- P32 Atypický fibroxantom a pleomorfní dermální sarkom**
Skalíková P., Valenta T., Gál B.
- P33 Kolizní tumor tvořený HPV/p16-negativním dlaždicobuněčným karcinomem a metastázou maligního melanomu**
Šejvlová E., Homoláč M., Mejzlík J., Laco J., Krbal L., Vošmiková H., Dědková J., Kopecký J., Chrobok V.
- P34 Využití jícnové manometrie při diagnostice a terapii mimojícnového refluxu – první výsledky**
Tichý D., Gubová P., Hránková V., Zeleník K.
- P35 Role chirurgické intervence v léčbě peritonzilárního abscesu**
Tusay E., Krtičková J., Školoudík L., Chrobok V.
- P36 Dobře diferencovaný liposarkom hypofaryngu – kazuistika raritního nádoru**
Vallušová K., Salzman R.
- P37 Petrosní apicitis – vzácná komplikace otitid**
Výhnánková S., Onderková A., Poláková E., Fuksa J., Chovanec M.

Přípravek Tezpire je indikován jako přídatná udržovací léčba u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s těžkým astmatem, kteří nejsou dostatečně kontrolováni navzdory vysokým dávkám inhalačních kortikosteroidů a dalšímu léčivému přípravku pro udržovací léčbu.

Přípravek Tezpire je indikován jako přídatná léčba s intranazálními kortikosteroidy k léčbě dospělých pacientů s těžkou CRSwNP, u kterých léčba systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok neposkytují dostatečnou kontrolu onemocnění.

PRVNÍ A JEDINÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA, KTERÁ CÍLÍ NA TSLP²

 **TEZSPIRE®**
(tezpelumab) Subcutaneous
injection

Zkrácená informace o léčivém přípravku

▽ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

Tezpire 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/předplněném peru. **Léčivá látka:** Jedna předplněná injekční stříkačka nebo předplněné pero obsahuje 210 mg tezpelumabu v 1,91 ml roztoku. **Léková forma:** Injekční roztok (injekce) **Indikace:** Astma: Jako přídatná udržovací léčba u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s těžkým astmatem, kteří nejsou dostatečně kontrolováni navzdory vysokým dávkám inhalačních kortikosteroidů a dalšímu léčivému přípravku pro udržovací léčbu. *Chronická rinosinusitida s nosními polypy (CRSwNP):* Jako přídatná léčba s intranazálními kortikosteroidy k léčbě dospělých pacientů s těžkou CRSwNP, u kterých léčba systémovými kortikosteroidy a/nebo chirurgický zákrok neposkytují dostatečnou kontrolu onemocnění*. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku. **Dávkování a způsob podání:** Doporučená dávka je 210 mg tezpelumabu subkutánní injekcí každé 4 týdny. Po zaškolení v technice subkutánní injekce si tento léčivý přípravek může aplikovat pacient sám nebo jeho ošetřovatel. Pacienti a/nebo jejich ošetřovatele je třeba před použitím řádně proškolit v přípravě a podání přípravku Tezpire podle „Návodu k použití“. **Zvláštní upozornění:** Přípravek Tezpire se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu. U starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater není nutná úprava dávkování. Bezpečnost a účinnost přípravku Tezpire u dětí mladších 12 let pro léčbu astmatu a u dětí mladších 18 let při léčbě CRSwNP nebyla stanovena*. Nejsou dostupné žádné údaje. Po podání tezpelumabu se mohou objevit hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe, vyrážka), či závažné alergické reakce. Tyto reakce se mohou objevit během několika hodin nebo dnů po podání injekce. Anafylaxe v anamnéze nesouvisející s tezpelumabem může být rizikovým faktorem pro anafylaxi po podání přípravku Tezpire. V souladu s klinickou praxí mají být pacienti sledováni přiměřenou dobu po podání přípravku Tezpire. V případě závažné hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe) má být podávání tezpelumabu okamžitě přerušeno a má být zahájena vhodná léčba podle klinické indikace. Pacienti s již existujícími závažnými infekcemi mají být léčeni před zahájením terapie tezpelumabem. Pokud se u pacientů během léčby tezpelumabem rozvine závažná infekce, léčba tezpelumabem má být přerušena, dokud závažná infekce není vyléčena. Pacienti se známou helmintovou infekcí byli vyloučeni z účasti v klinických studiích. Není známo, zda přípravek Tezpire může ovlivnit reakci pacienta na helmintovou infekci. Pacienti s již existujícími helmintovými infekcemi mají být léčeni před zahájením léčby tezpelumabem. Pokud se pacienti infikují během léčby a nereagují na antihelmintickou léčbu, léčba tezpelumabem má být přerušena, dokud infekce není vyléčena. Přípravek Tezpire obsahuje prolin*. Prolin může být škodlivý pro pacienty s hyperprolinémií*. Přípravek Tezpire obsahuje polysorbát*. Polysorbáty mohou způsobit alergické reakce*. **Interakce:** Nebyly provedeny žádné interakční studie s jinými léčivými přípravky. Vliv tezpelumabu na farmakokinetiku souběžně podávaných léčivých přípravků se neocekává. U pacientů užívajících tezpelumab je třeba se vyhnout použití živých atenuovaných vakcín. Randomizovaná, dvojité zaslepená studie s paralelními skupinami se 70 pacienty ve věku 12 až 21 let se středně těžkým až těžkým astmatem nenaznačovala, že léčba tezpelumabem ovlivňuje humorální protilátkové odpovědi vyvolané sezónním kvadrivalentním očkováním proti chřipce. Tezpelumab jako humánní monoklonální protilátka je eliminován intracelulárním katabolismem a neexistují žádné důkazy o clearance zprostředkované cíli. **Těhotenství a kojení:** Existuje omezené množství údajů při používání tezpelumabu u těhotných žen. Podávání přípravku Tezpire v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje, pokud očekávaný přínos pro těhotnou matku není větší než jakékoli možné riziko pro plod. Není známo, zda se tezpelumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Je známo, že lidské IgG protilátky se do mateřského mléka vylučují během prvních dnů po porodu, jejich koncentrace brzy klesá na nízkou úroveň; v důsledku toho nelze během tohoto krátkého období vyloučit riziko pro kojené dítě. Údaje o vlivu na plodnost u lidí nejsou k dispozici. **Nežádoucí účinky:** Častými nežádoucími účinky jsou artralgie, faryngitida, vyrážka a reakce v místě vpichu. Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité, žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili takové podezření. **Předávkování:** V klinických studiích byly pacientům s astmatem podávány dávky až 280 mg subkutánně každé 2 týdny (Q2W) a dávky až 700 mg intravenózně každé 4 týdny (Q4W) bez známek toxicity související s dávkou. Neexistuje žádná specifická léčba předávkování tezpelumabem. Pokud dojde k předávkování, pacient má být léčen podpůrně a podle potřeby řádně monitorován. **Obsah balení:** Balení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku nebo předplněné pero pro jednorázové použití. **Uchovávání:** Doba použitelnosti je 3 roky. Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Tezpire lze uchovávat při pokojové teplotě (20 °C – 25 °C) po dobu maximálně 30 dnů. Předplněnou injekční stříkačku nebo předplněné pero uchovávejte ve vnějším obalu, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před mrazem. Netřepajte. Nevystavujte působení tepla. **Jméno držitele registrace:** AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švédsko. **Registrační číslo:** EU/1/22/1677/001-004 **Datum poslední revize:** 20. 10. 2025 **Způsob vydaje:** Vyděj léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. **Způsob úhrady:** Tezpire je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než přípravek předepíšete nebo doporučíte, seznáme se, prosím, se souhrnem údajů o přípravku, který získáte na adrese: AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, tel.: +420 222 807 111, www.astrazeneca.cz nebo na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky <http://www.ema.europa.eu/>. *Všimněte si, prosím, změny v informacích o léčivém přípravku. © AstraZeneca 2025 Registrovaná ochranná známka TEZSPIRE je majetkem AstraZeneca plc.

Reference: 1. Tezpelumab: Summary of product characteristics. AstraZeneca AB; 20. 10. 2025; 2. www.sukl.cz, navštívené dne 2. 6. 2026.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice | telefon: +420 222 807 111 | www.astrazeneca.cz
Datum výroby 06/2026 | CZ-9304

AstraZeneca 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

POŘADATELÉ DĚKUJÍ UVEDENÝM SPOLEČNOSTEM
ZA SPOLUÚČAST NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU

HLAVNÍ PARTNEŘI

AstraZeneca 

Nasaline®

sanofi

PARTNEŘI

AudioNIKA
MED^{EL}


glenmark
A new way for a new world

 KLOSTERFRAU
HEALTHCARE GROUP

 Pharmdelivery


Qpharma
POMÁHÁME LÉČIT

 QuickSeal

 Schwabe
Czech
From Nature. For Health.

RHINO SALT
Sůl na výplach nosu 

WSA